

8.1. Мониторинг безопасных условий пребывания детей в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

**Метод сбора информации – заполнение чек-листа руководителями ДОО/
муниципальными экспертами/региональными экспертами**

Сводный чек-лист оценки безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях

**Чек-лист оценки безопасных условий пребывания детей
в дошкольных образовательных организациях для дошкольной образовательной организации**

№ п/п	Наименование показателя	"-" или "+"	Примечание
1	Должностные инструкции работников ДОО и инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников актуализируются в соответствии с вступлением в силу нормативных правовых актов.	+	
2	В срок до 29 января текущего года проведен внеплановый инструктаж всех работников ДОО на предмет усиления меры закрепления персональной ответственности за соблюдение условий, препятствующих самовольному уходу детей из детского сада.	+	
3	Систематически проводятся образовательные ситуации с детьми, направленные на формирование навыков безопасного поведения и недопустимости самовольного ухода из детского сада.	+	
4	В срок до середины февраля текущего года проведены практические тренировки по эвакуации дошкольников и работников ДОО.	-	
5	На входных дверях зданий и ограждениях территории ДОО установлены запорные устройства.	+	
6	Запирающие устройства на входных дверях зданий и ограждений территории ДОО установлены в недоступном для детей месте.	+	
7	На территории ДОО установлено видеонаблюдение.	+	

8	Установленное видео наблюдение исключает «слепые зоны» на прогулочных площадках, территориях возле калиток, ворот, входных дверей зданий ДОО.	-	
9	Отсутствует возможность проникновения посторонних на территорию ДОО через ограждение.	+	
10	Проводятся ежедневные осмотры территории ДОО и оборудования игровых участков на предмет безопасности.	+	
11	На территории ДОО отсутствует неисправное и опасное для жизни и здоровья детей оборудование.	+	
12	В ДОО соблюдается пропускной режим с обязательным дежурством работников.	+	
13	В ДОО ведется журнал регистрации посетителей.	+	
14	ДОО обеспечена кнопкой тревожной сигнализации.	+	
15	Оконные блоки ДОО укомплектованы замками безопасности (ГОСТ 23166-99).	+	
16	Мебель и оборудование в групповых ячейках и других помещениях, которые доступны для детей, безопасно закреплены.	+	
17	Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в не доступном для детей месте выделено помещение (или оборудовано место, исключаяющее доступ детей).	+	
18	18.1 Остекленные двери в зданиях ДОО безопасны в эксплуатации, и на них предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м. (СП 252.1325800.2696).	-	
	18.2 Двери (без учета остекленных дверей) безопасны в эксплуатации.	+	
19	На полках, стеллажах, шкафах групповых ячеек и других доступных для детей помещениях отсутствуют предметы, которые в случае падения могут нанести травму ребенку.	+	
20	В групповых ячейках и других доступных для детей помещениях не используются острые предметы, предназначенные для крепления демонстрационных материалов (например, канцелярские кнопки ит.п.)	+	